



**Прайс-лист на палубную и террасную доску из Сибирской лиственницы
Разных сечений и сортов, с разной степенью обработки -
шлифованная, покрытая грунт антисептиком и окрашенная натуральным
террасным маслом
Компании G-Nature, производство германия**

Доска из Сибирской лиственницы калиброванная, шлифованная и покрытая террасным маслом	Сибирская лиственница	Максимальный уровень обработки	Базовый уровень защиты
Лиственница палубная/террасная 28x140 Длина 2/3/3,5/4 метра	Цена за м2/руб. доска	Цена за м2/руб. готовая продукция	Цена за м2/руб. готовая продукция
Лиственница сорт Экстра	3700	6013	5086
Лиственница сорт Прима	3150	5463	4536
Лиственница сорт А	2500	4813	3886
Лиственница сорт АВ	1900	4213	3286
Лиственница сорт ВС	1550	3863	2936
Лиственница сорт С	1300	3613	2686
Лиственница палубная/террасная доска 28x120 Длина 2/3/3,5/4 метра			
Лиственница сорт Экстра	3700	6089	5151
Лиственница сорт Прима	3150	5539	4601
Лиственница сорт А	2500	4889	3951
Лиственница сорт АВ	1900	4289	3351
Лиственница сорт ВС	1550	3939	3001
Лиственница сорт С	1300	3689	2751
Лиственница палубная/террасная доска 28x90 Длина 2/3/3,5/4 метра			
Лиственница сорт Экстра	3700	6271	5596
Лиственница сорт Прима	3150	5721	5046
Лиственница сорт А	2500	5071	4396
Лиственница сорт АВ	1900	4471	3796

Лиственница сорт ВС	1550	4121	3446
Лиственница сорт С	1300	3871	3196
Лиственница палубная/террасная доска 35x140 Длина 2/3/3,5/4/6 метра			
Лиственница сорт Экстра	4700	7153	6458
Лиственница сорт Прима	4500	6953	6258
Лиственница сорт А	3500	5953	5258
Лиственница сорт АВ	3000	5453	4758
Лиственница сорт ВС	2400	4853	4158
Лиственница сорт С	1500	3953	3258
Лиственница палубная/террасная доска 35x120 Длина 2/3/3,5/4 метра			
Лиственница сорт Экстра	4700	7247	6552
Лиственница сорт Прима	4500	7047	6352
Лиственница сорт А	3500	6047	5352
Лиственница сорт АВ	3000	5547	4852
Лиственница сорт ВС	2400	4947	4252
Лиственница сорт С	1500	4047	3352
Лиственница палубная/террасная доска 45x190 Длина 2/3/3,5/4/6 метра			
Лиственница сорт Экстра	6000	8396	7721
Лиственница сорт Прима	5200	7596	6921
Лиственница сорт А	4500	6896	6221
Лиственница сорт АВ	3600	5996	5321
Лиственница сорт ВС	2700	5096	4421
Лиственница сорт С	1700	4096	3421
Лиственница палубная/террасная доска 45x140 Длина 2/3/3,5/4/6 метра			
Лиственница сорт Экстра	6000	8596	7921
Лиственница сорт Прима	5200	7796	7121
Лиственница сорт А	4500	7096	6421
Лиственница сорт АВ	3600	6196	5521
Лиственница сорт ВС	2700	5296	4621
Лиственница сорт С	1700	4296	3621

Лиственница палубная/террасная доска 45х90 Длина 2/3/3,5/4/6 метра			
Лиственница сорт Экстра	6000	9015	8340
Лиственница сорт Прима	5200	8215	7540
Лиственница сорт А	4500	7515	6840
Лиственница сорт АВ	3600	6615	5940
Лиственница сорт ВС	2700	5715	5040
Лиственница сорт С	1700	4715	4040

Презентация материалов

1. Максимальный уровень обработки, что включает:

Технологические процессы, описание:

1. Шлифуется лицевая часть и 2 боковые стороны, для поднятия ворса и открытия пор древесины, это необходимо для глубокой и качественной пропитки древесины грунт-антисептиком и маслом, улучшает адгезию и уменьшает расход ЛКМ. Выделяет рисунок и подчёркивает структуру древесины, при покрытии маслом.
2. Шлифуется с тыльной стороны, необходимо для глубокой и качественной пропитки древесины грунт-антисептиком и маслом.
3. Лицевая часть и 2 боковых покрываются грунтом- антисептиком Gnature 875 Wässriger Schutzgrund (Германия) на водной основе, идеально подходит для обработки лиственницы и других хвойных пород древесины, в целях профилактики поражения дереворазрушающими грибами, синевой, плесенью и насекомыми, в т.ч. термитами. Рекомендуются для предварительной обработки деревянных фасадов, обшивного материала, клееного и профилированного бруса, окоренного и цилиндрованного бревна, террас, беседок, настилов, балок, стропил, досок, и других деревянных элементов, относящихся к1, 2 и 3 классам использования, согласно EN 335, или ISO 21887.
4. Тыльная сторона покрывается грунтом- антисептиком Gnature 875 Wässriger Schutzgrund (Германия) на водной основе. Необходимо для защиты от плесени, синевы, грибов и древоточащих насекомых.
5. Внешняя и 2 боковые стороны древесины покрываются в 2 слоя: Колерованным маслом GNature 277 Terrassen und Gartenmöbelöl (Германия), натуральное масло для окраски и обновления террас, садовой мебели, настилов и причалов из древесины европейских и экзотических пород, в т.ч. термообработанной древесины. Глубоко проникает в древесину, защищает ее от воздействия влаги, солнечных лучей и других атмосферных нагрузок. Предотвращает преждевременное образование серого налета. Проявляет природную красоту дерева и придает поверхности шелковистый блеск. Покрытие сохраняет эластичность, не шелушится, не растрескивается, и не требует перешлифования при обновлении. Содержит антисептическую добавку.
 - Состоит из природных компонентов
 - Глубоко проникает в древесину

- Обладает высокой устойчивостью к атмосферным нагрузкам
 - Позволяет дереву дышать, сохраняет его эластичность
 - Обеспечивает надежную УФ-защиту, содержит УФ-фильтр
 - Защищает от грибка, плесени, водорослей, содержит антисептическую добавку
 - Обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом
 - Не шелушится, не растрескивается
 - Легко наносится
 - Не требует шлифовки при обновлении
 - Шелковистый блеск.
6. Тыльная сторона покрывается 1 слоем бесцветного масла Brite Oil для террас (Россия). Разработано для лиственных пород древесины. Натуральное масло для окраски и обновления террас. Масло запирает антисептик в древесине, препятствует проникновению влаги в поры древесины, благодаря эффекту “Окутывание” древесины маслом со всех сторон, позволяет дереву равномерно дышать, что максимально минимизирует непредсказуемую естественную деформацию дерева и его растрескивания.

2. Базовый уровень защиты, что включает:

Технологические процессы, описание:

1. Шлифуется 3-х сторон, лицевая сторона и 2 боковых. Требуется для поднятия ворса и открытия пор древесины, это необходимо для глубокой и качественной пропитки древесины грунт-антисептиком и маслом, улучшает адгезию и уменьшает расход ЛКМ. Выделяет рисунок и подчёркивает структуру древесины, при покрытии маслом.
2. Покрывается с 3-х сторон грунтом- антисептиком Gnature 875 Wässriger Schutzgrund (Германия) на водной основе, для обработки хвойной и лиственной древесины в целях профилактики поражения дереворазрушающими грибами, синевой, плесенью и насекомыми, в т.ч. термитами. Рекомендуются для предварительной обработки деревянных фасадов, обшивного материала, клееного и профилированного бруса, окоренного и цилиндрованного бревна, террас, беседок, настилов, балок, стропил, досок, и других деревянных элементов, относящихся к 1, 2 и 3 классам использования, согласно EN 335, или ISO 21887.
3. Внешняя и 2 боковые стороны древесины покрываются в 2 слоя: Колерованным маслом GNature 277 Terrassen und Gartenmöbelöl (Германия), Масло для защиты и ухода за деревянными террасами, настилами, причалами, садовой мебели и термообработанной древесины.
 - Состоит из природных компонентов
 - Глубоко проникает в древесину
 - Обладает высокой устойчивостью к атмосферным нагрузкам
 - Позволяет дереву дышать, сохраняет его эластичность
 - Обеспечивает надежную УФ-защиту, содержит УФ-фильтр
 - Защищает от грибка, плесени, водорослей, содержит антисептическую добавку
 - Обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом
 - Не шелушится, не растрескивается
 - Легко наносится

- Не требует шлифовки при обновлении
- Шелковистый блеск

Дополнительные услуги:

1. Нарезка террасной доски в размер – 70р шт.
2. Шлифование торцов и обработка торцов специальным составом для торцов в 2 слоя. Gnature 860 Hirnholzschutz.

Торец древесины - поперечный срез капилляров дерева, поэтому через него древесина максимально набирает и отдает влагу. Вследствие этого напряжения в древесине и происходит растрескивание. «Защиты торцов 860 Hirnholzschutz» обеспечивает минимальную паропроницаемость и защищает от растрескивания – 400р/м.п.

Рекомендации по уходу:

1. Палубную/террасную доску рекомендуется обновлять 1 раз в 1-2 года, в зависимости от интенсивности использования и механических воздействий. Обновление не требует перешлифовывания, обновляется в 1 слой.

Услуги по обслуживанию:

Обновление террас:

1. Очистка поверхности от пыли, грязи и жира при помощи универсального очистителя Gnature 110 Wässriger Schutzgrund для очистки полов, пропитанных маслами и восками, в помещениях и на открытом воздухе. Идеально для очистки и устранения очагов плесени и водорослей
2. Покрытие колерованным маслом для террас, в 1слой GNature 277 Terrassen und Gartenmöbelöl (Германия)
Цена обновления террасы за 1м2 с учётом всех материалов и работ - 800р/м2

Внимание к деталям

рождает безупречность!

С Уважением,

Команда WoodWin

Тел. +79036084744

Почта: info@w-win.ru

Сайт: www.w-win.ru